

BRUNO TIBALDI* - RINO BRANCATO*

**UCCELLI INANELLATI IN PIEMONTE
DAL MUSEO CIVICO CRAVERI DI BRA
(Rapporto 1992)**

SUMMARY — *Report on bird-ringing in Piedmont (NW Italy) for 1992.*

This is the ninth report of the piedmontese ringing group. A detailed account of the species ringed during the 1992, activities is provided, together to a list of the recoveries.

RIASSUNTO — Viene presentato il nono resoconto del gruppo di inanellatori del Piemonte. Si forniscono liste delle specie inanellate durante l'attività svolta nel 1992 e delle ricatture più interessanti.

INTRODUZIONE

Pubblichiamo i dati del resoconto annuale dell'attività d'inanellamento a scopo scientifico in Piemonte effettuati sotto l'egida del Museo Craveri di Bra.

L'attività d'inanellamento è ripresa quest'anno dopo la sospensione del 1991 per i fatti già noti (vedi Rivista Piemontese di Storia Naturale Vol. XII pag. 163-182).

In questo resoconto s'illustrano i dati degli uccelli inanellati, suddivisi in 9 gruppi di località (tabella I) e si aggiornano i dati di catture di uccelli inanellati in Piemonte e ricatturati altrove e viceversa (tabella III).

MATERIALI E METODI

Gli inanellamenti sono stati effettuati usando anelli metallici forniti dallo schema italiano (I.N.F.S. Ozzano Emilia).

Per le catture sono state usate esclusivamente reti mist-nets, mentre i nidiacei (rondini) sono stati inanellati direttamente al nido nello stadio di crescita più opportuno.

Per quanto riguarda le catture effettuate nell'impianto di Baldissero d'Alba (tabella II località D), sono stati usati esclusivamente richiami acustici. Questi ultimi sono pure stati usati per la cattura delle quaglie e per la cattura di passere scopaiole in località Cherasco.

* Museo Civico "Craveri" di Storia Naturale, Via Craveri 15 - 12042 Bra (CN).

RISULTATI

Il numero totale degli uccelli inanellati nel 1992 è stato di 8036 esemplari con 631 controlli per un totale di 105 specie.

Le specie più catturate (oltre 200 individui) sono state: rondine, fringuello, germano reale, migliarino di palude, capinera, storno, pettirosso, passera scopaiola.

Due specie sono state inanellate per la prima volta: il falco cuculo nel comune di Sommariva Bosco e il rondone maggiore nel comune di Saluzzo.

La località in cui si è effettuato il maggior numero di catture è stata Baldissero d'Alba con 2045 inanellamenti e 94 controlli.

Tra le ricatture più significative da segnalare la quaglia inanellata a Bra e ricatturata subito dopo il periodo riproduttivo in Spagna e il codirosson inanellato a Rastello (CN) in alta montagna (1700 m circa) e ricatturato in Algeria.

Per quanto riguarda le ricatture segnalate dal Museo Craveri di uccelli inanellati da altri, sottolineiamo la tortora del collare orientale inanellata in Liguria e ricatturata due anni dopo a Caramagna Piemonte (CN).

Tabella I – Uccelli inanellati in Piemonte nel 1992

Comuni nei quali si è effettuato l'inanellamento:

- A** – Sanfrè
 - B** – Bra, Cavallermaggiore, Savigliano, Fossano, Marene, Cervere, Sommariva del Bosco, Benevagienna, Narzole, Salmour, Santa Vittoria
 - C** – Cherasco
 - D** – Baldissero d'Alba (Cascina Serralunga)
 - E** – Pietraporzio, Maiola
 - F** – Carmagnola, Poirino, Santena
 - G** – Val Sangone (comuni di Coazze, Valgioie, Giaveno, Osasco)
 - H** – Provincia di Alessandria
 - I** – Altri comuni (in provincia di Cuneo: Roccaforte Mondovì, Briga Alta, Vicoforte, Magliano Alpi, Chiusa Pesio, Saluzzo; provincia di Torino: Cesana Torinese, Torino, Sestriere, Pragelato, Sauze d'Oulx, Villafranca Piemonte, Salbertrand)
-

FAMIGLIA Species	A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
STRIGIDAE Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	4 -
APODIDAE										
Rondone	<i>Apus apus</i>	-	-	-	-	-	2	3	-	6 3
Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	-	-	-	-	70	17	1	-	102 17
Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	-	-	-	-	-	-	-	11	-
ALCEDINIDAE										
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	-	-	-	-	1	-	-	2	-
MEROPIDAE										
Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	-	-	-	-	-	-	-	22	4 9 -
UPUPIDAE										
Upupa	<i>Upupa epops</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PICIDAE										
Torcollo	<i>Jynx torquilla</i>	-	-	-	-	1	-	-	2	4 1 1 4 5
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	5	3	2	1	-	-	-	1	-
Picchio rosso maggiore	<i>Picoides major</i>	3	-	3	1	-	-	-	4	9 3
Picchio rosso minore	<i>Picoides minor</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	10 4
HIRUNDINIDAE										
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	230	21	1017	67	325	3	14	-	150 -
NOTACILLIDAE										
Frispolone	<i>Notacilla trivialis</i>	-	-	-	-	1	-	7	-	-
Pispola	<i>Notacilla pratincola</i>	-	-	-	-	79	1	-	-	9 1 17 1
Spioncello	<i>Notacilla spinoleta</i>	-	-	-	-	1	-	3	-	-
Cutrettola	<i>Monticilla flava</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	18 -
Ballerina gialla	<i>Monticilla cinerea</i>	-	-	7	1	-	-	1	-	119 -
Ballerina bianca	<i>Monticilla alba</i>	-	-	-	-	1	-	3	-	6 -
								1	-	18 -
								-	-	2 -

FAMIGLIA	Species	A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
STRIGIDAE	Civetta capogrosso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	<i>Aegolius funereus</i>										
APODIDAE											
Rondone	<i>Apus apus</i>	-	-	-	-	-	2	3	1	-	6
Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	-	-	-	-	-	70	17	1	-	31
Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
ALCEDINIDAE											
Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
MEROPIDAE											
Grucclone	<i>Merops apiaster</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	22	4
UPUPIDAE											
Upupa	<i>Upupa epops</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
PICIDAE											
Torcollo	<i>Jynx torquilla</i>	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1
Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	5	3	-	2	1	-	-	1	-	9
Picchio rosso maggiore	<i>Picoides major</i>	3	-	-	3	1	-	-	4	3	4
Picchio rosso minore	<i>Picoides minor</i>	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
HIRUNDINIDAE											
Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	230	21	1017	67	325	3	14	-	150	-
Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	-	-	-	-	1	-	7	-	-	9
Pispolla	<i>Anthus pratensis</i>	-	-	-	-	79	1	-	-	-	1
Spioncello	<i>Anthus spinolletta</i>	-	-	-	-	1	-	3	-	-	18
MOTACILLIDAE											
Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	-	-	118	-	-	-	-	1	-	119
Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	-	-	7	-	1	-	-	1	-	18
Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6
									-	-	-
									-	-	2

FAMIGLIA Specie		A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
LANIIDAE Averla piccola	<i>Lanius collaris</i>	3	-	-	1	-	-	3	-	4	12
ORIOLIDAE Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-
STURNIDAE Sturno	<i>Sturnus vulgaris</i>	-	-	34	-	42	-	-	184	2	1
CORVIDAE Ghiandala	<i>Corvulus glandarius</i>	7	-	-	3	-	9	3	-	-	17
Gazza	<i>Pica pica</i>	3	1	-	1	-	1	-	-	4	1
Cornacchia nera	<i>Corvus corone corone</i>	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Cornacchia grigia	<i>Corvus corone cornix</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
CINCLIDAE Meno acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	13
TROGLODYTIIDAE Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	-	-	-	14	-	7	3	-	-	-
PRUNELLIDAE Passera scopiaiola	<i>Prunella modularis</i>	-	-	-	187	20	62	5	2	-	2
MUSCICAPIDAE Balla nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	6	-	-	3	-	-	34	-	2	1
Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	1	-	-	9	2	-	-	-	6	2
SYLVIIDAE Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	-	-	-	4	1	-	-	-	-	4
Cannaiola	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Canapino	<i>Hippolais polyglotta</i>	-	-	-	11	1	-	-	-	9	-

FAMIGLIA Species		A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
SYLVIDAE											
Sterpazzolina	<i>Sylvia cantillans</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	-	-	2	-	1	-	18	7	-	28
Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	11	-	-	258	36	144	1	5	-	55
Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	-	-	-	-	-	-	8	-	-	485
Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	-	-	3	-	17	-	45	2	1	-
Lui piccolo siberiano	<i>Phylloscopus col. tristis</i>	-	-	-	-	3	-	-	-	-	79
Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	-	-	-	-	-	-	21	-	-	3
Regolo	<i>Regulus regulus</i>	-	-	44	15	66	10	7	1	-	23
Fiorrancino	<i>Regulus ignicapillus</i>	-	-	4	-	1	-	-	-	1	119
										25	-
TURRIDAE											
Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	-	-	-	-	12	1	-	-	-	5
Cubianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5
Codirocco	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	4	-	18	6	-	2	-	-	32
Codirocco spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	3	-	-	-	3	-	57	3	1	6
Pettirostro	<i>Erithacus rubecula</i>	15	1	-	72	30	90	27	64	4	96
Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	11	2	-	14	13	-	-	6	1	276
Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	52	70
Merlo	<i>Turdus merula</i>	17	2	1	41	13	53	4	8	2	77
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	-	-	-	1	-	30	-	-	-	53
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	2	-	-	7	-	82	1	-	-	31
Tordella	<i>Turdus viscivorus</i>	-	-	-	-	1	-	-	-	-	91
										1	-
AEGITHALIDAE											
Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	10	1	-	14	2	20	7	8	-	59
										14	-
PARIDAE											
Cincialigia	<i>Parus palustris</i>	3	-	-	4	-	-	9	2	-	15
Cincialigia alpestre	<i>Parus montanus</i>	-	-	-	-	-	-	18	4	-	2
Cincialora	<i>Parus atter</i>	-	-	-	-	4	-	-	-	1	10
Cinciarella	<i>Parus caeruleus</i>	9	-	-	22	7	28	9	1	-	3
Cinciallegra	<i>Parus major</i>	38	6	-	32	23	31	5	3	10	4
								11	6	15	6
									2	-	138
									2	-	41

FAMIGLIA Species	A in. ctr.	B in. ctr.	C in. ctr.	D in. ctr.	E in. ctr.	F in. ctr.	G in. ctr.	H in. ctr.	I in. ctr.	Tot. in. ctr.
SITTIDAE Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	1	-	-	-	-	-	-	-	1
CERTHIIDAE Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Certhia brachydyptyla</i>	-	-	1	-	5	-	-	-	5
PLOCEIDAE										
Passera d'Italia	<i>Passer domesticus italiae</i>	-	-	6	-	5	-	19	1	46
Passera mattuglia	<i>Passer montanus</i>	85	2	16	1	24	4	28	20	177
Passera lagla	<i>Petronia petronia</i>	-	-	-	-	-	-	-	108	7
FRINGILLIDAE										
Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	1	-	46	4	732	6	14	57	2
Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	1	-	-	-	113	-	-	-	856
Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	-	-	-	-	9	-	-	-	14
Venturone	<i>Serinus citrinella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	-	-	-	-	3	-	-	-	6
Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	-	1	2	-	38	1	-	-	3
Lucarino	<i>Carduelis spinus</i>	-	-	-	-	2	-	-	-	42
Fanello	<i>Acanthis cannabina</i>	-	-	-	-	199	-	10	-	2
Ciuffiolotto	<i>Pyrhula pyrhula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	199
Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	-	-	4	-	118	1	-	-	10
										1
EMBERIZIDAE										
Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	-	-	-	1	-	-	-	-	23
Zigolo nero	<i>Emberiza cirrus</i>	-	-	5	-	2	-	3	-	4
Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	-	-	-	2	-	20	2	-	10
Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	-	-	-	-	2	-	-	2	27
Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	144	14	-	183	5	2	-	158	12
Strizzozo	<i>Emberiza calandra</i>	-	-	-	-	-	-	1	-	487
	Totali	613	55	1266	67	1426	184	2045	94	401
										26
										8036
										631

Tabella II – Ricatture di uccelli inanellati o ripresi in Piemonte.

PHASIANIDAE

Quaglia *Coturnix coturnix*

S 149495	m 5	31.05.92	Bra, Cascina Gallotto (CN)	44°43'N 07°49'E
	v	16.07.92	Girona, Alp (Spagna)	42°33'N 01°53'E

LARIDAE

Gabbiano corallino *Larus melanoleucus*

T 90361	0 1	20.06.90	Comacchio, Dosso di Fuori (FE)	44°38'N 12°06'E
	x	01.08.90	Levaldigi (CN)	44°33'N 07°37'E

Gabbiano reale *Larus cachinnans*

C 48936	0 1	25.05.92	Isola di Bergeggi (SV)	44°14'N 08°27'E
	x	15.12.92	Piovera, Cascina Pagella (AL)	44°56'N 08°46'E
C 48978	0 1	25.05.92	Isola di Bergeggi (SV)	44°14'N 08°27'E
	x	06.12.92	Voltaggio, Posto dei Corsi (AL)	44°33'N 08°53'E
C 48956	0 1	25.05.92	Isola di Bergeggi (SV)	44°14'N 08°27'E
	x	10.12.92	Bassignana (AL)	45°00'N 08°44'E

COLUMBIDAE

Tortora dal collare orientale *Streptopelia decaocto*

T 3410	0 0	29.03.89	Lavagna, Piani (GE)	44°18'N 09°20'E
	x	25.04.91	Caramagna Piemonte (CN)	44°47'N 07°44'E

TURDIDAE

Codirosso *Phoenicurus phoenicurus*

K 479429	f 3	19.09.92	Roccaforte Mondovì, Rastello (CN)	44°15'N 07°44'E
		15.11.92	El Asnam, Sidi Akacha (Algeria)	36°28'N 01°18'E

Merlo *Turdus merula*

JA 459663	m 4	10.02.91	Corsica, Lucciana (Francia)	42°32'N 09°25'E
	+	03.05.92	Cherasco, Cascina Vernetta (CN)	44°37'N 07°51'E

Cesena *Turdus pilaris*

S 149414	m 4	13.12.90	Baldissero d'Alba, Baroli (CN)	44°45'N 07°54'E
	+	24.10.91	Gorkiy, Kstovo, Nizshegorodskaya (Russia)	56°10'N 44°12'E

Lui piccolo *Phylloscopus collybita*

V 69402	0 3	29.09.92	Pietraporzio, Prati del Vallone (CN)	44°20'N 07°02'E
	x	27.10.92	Savona (SV)	44°17'N 08°30'E

Segue Tabella II

FRINGILLIDAE

Fringuello *Fringilla coelebs*

L 39394	0 0	15.10.88	Gazzanica, Forcellino (BG)	45°49'N 09°46'E
	v	17.11.88	Cherasco, Strada Corno (CN)	44°38'N 07°52'E

L 117373	m 3	15.10.90	Baldissero d'Alba, Baroli (CN)	44°45'N 07°54'E
	v	16.10.92	Baldissero d'Alba, Baroli (CN)	44°45'N 07°54'E

Peppola *Fringilla montifringilla*

L 87682	f 0	31.10.89	Bergamo, Castagneta (BG)	45°43'N 09°39'E
	v	11.12.90	Baldissero d'Alba, Baroli (CN)	44°45'N 07°54'E

B 239755	m 3	19.11.87	Bra, Cascina Priore (CN)	44°44'N 07°49'E
	v	10.12.91	Merate, San Rocco (CO)	45°42'N 09°26'E

EMBERIZIDAE

Migliarino di palude *Emberiza schoeniclus*

L 7367	f 2	28.10.91	Cormons, Preval (GO)	45°58'N 13°31'E
	v	19.11.92	Cherasco, Bricco Faule - Fiume Stura, (CN)	44°39'N 07°50'E




Fig. 1 – Falco cuculo (*Falco vespertinus*) inanellato nel comune di Sommariva del Bosco (CN).

RINGRAZIAMENTI

Gli inanellatori che hanno lavorato nel 1992 per il Museo Craveri sono: G. Boano, M. Cucco, L. D'Addio, M. Ferro, A. Peano, B. Tibaldi e B. Vaschetti.

L'immissione e l'elaborazione dei dati nel computer è stata effettuata da M.R. Ferrero e L. Garombo. Si ringrazia inoltre il Direttore del Museo Craveri Ettore Molinaro, per il lavoro di coordinamento effettuato e R. Tibaldi per la consulenza fornita.