



# Gruppo Piemontese Studi Ornitologici "F. A. Bonelli" - ONLUS

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE

Via S. Francesco di Sales, 188, 10022 Carmagnola (TO)

c.f. 94037970012

e-mail: [gpsso.posta@gmail.com](mailto:gpsso.posta@gmail.com) - <http://www.gpsso.it>

Carmagnola, 10 dicembre 2013

Cari soci, cari amici,


per il settimo anno consecutivo, dal 1 al 27 ottobre, nell'ambito del Progetto Alpi, coordinato dal Centro Nazionale di Inanellamento dell'ISPRA e dal Museo delle Scienze di Trento, il GPSO ha attivato la stazione di inanellamento a scopo scientifico del Colle Vaccera (Angrogna, Torino).




Anche in questa occasione, vista la nutrita partecipazione di inanellatori e collaboratori alle attività della stazione, l'iniziativa ha riscontrato un discreto successo nel mondo ornitologico regionale e non. In particolare sono intervenuti 32 tra inanellatori e collaboratori, a cui va il nostro più caloroso ringraziamento, e che hanno reso possibile attivare la stazione e farla funzionare al pieno delle sue potenzialità. Un grazie quindi a: G. Assandri, Berrone, E. Bertolo, L. Blanda, S. Blasutta, C. Bressa, E. Caprio, G. Castelli, L. Clementi, M. Cozzo, M. Della Toffola, Di Paolo, S. Falchero, S. Fasano, A. Galimberti, E. Garino, M. Giammarino, R. Gifford, M. Longo, G. Masoero, E. Mattiuzzo, A. Mori, E. Nicosia, I. Pellegrino, M. Rastelli, S. Rastelli, G. Ribetto, D. Rosselli, G. Roux Poignant, R. Santinelli, A. Tamietti, O. Toso.

Un particolare ringraziamento anche agli Enti che hanno appoggiato l'iniziativa con l'invio di personale e a Paola Oddono, proprietaria del Rifugio Jumarre, per la sua disponibilità.

Di seguito alleghiamo un semplice riassunto dei risultati ottenuti nel 2013. Complessivamente sono state contattate 64 specie di uccelli, 37 delle quali sono state catturate per un totale di 512 individui inanellati. La specie più abbondante quest'anno è risultata il fringuello (129 inanellamenti); non sono mancate le catture interessanti, come ad esempio quella di Picchio nero, ma le inclementi condizioni meteorologiche verificatesi durante le attività di campo hanno influenzato negativamente i risultati, che appaiono decisamente inferiori alla media riscontrata negli anni precedenti.


Il Direttivo.





## Numero di catture

## Specie contattate



Allocco  
 Allodola  
 Aquila reale  
 Balestruccio  
 Balia nera  
 Ballerina bianca  
 Capinera  
 Cardellino  
 Cesena  
 Cincia bigia  
 Cincia alpestre  
 Cincia dal ciuffo  
 Cincia mora  
 Cinciallegra  
 Cinciarella  
 Ciuffolotto  
 Civetta capogrosso  
 Codibugnolo  
 Codiroso comune  
 Codiroso spazzacamino  
 Colombaccio  
 Cormorano  
 Corvo imperiale  
 Crociere  
 Culbianco  
 Fanello  
 Fiorrancino  
 Fringuello  
 Frosone  
 Gallo forcello  
 Gazza  
 Gheppio  
 Ghiandaia  
 Gufo comune  
 Lucherino  
 Lui piccolo  
 Merlo  
 Nocciolaia  
 Organetto  
 Passera scopaiola  
 Peppola  
 Pettirosso  
 Picchio nero  
 Picchio rosso maggiore  
 Picchio verde  
 Pispola  
 Poiana  
 Prispolone  
 Rampichino alpestre  
 Rampichino comune  
 Regolo  
 Rondine  
 Rondine montana  
 Rondone comune  
 Scricciolo  
 Sparviere  
 Spioncello  
 Stiaccino  
 Storno  
 Tordela  
 Tordo bottaccio  
 Tottavilla  
 Verzellino  
 Zigolo muciatto